TaeguTec

PROMOZIONE INSERTI PER FILETTATURA



Acquista 20 inserti misti ed ottieni un extra sconto del 10%

Acquista 30 inserti misti ed ottieni un extra sconto del 15%

Acquista 50 inserti misti ed ottieni un extra sconto del 20%

Promozione valida per tutti gli inserti per filettatura di tornitura Tipo 08-11-16-22-27 interni, esterni, destri, sinistri, neutri

Applicazioni Rompitrucioli in base ai materiali

| ISO | Materiali | Geometrie | | |
|-----|---|-----------|----------|----------------|
| | | Tipo "M" | Tipo "B" | Tipo "Normale" |
| р | SC < 0.1% acciaio | 2 | 1 | 3 |
| | Acciaio al carbonio | 1 | 2 | 3 |
| | Acciaio basso legato | 1 | 2 | 3 |
| | Acciaio alto legato | 1 | 2 | 3 |
| | Acciaio da fusione | 1 | 2 | 3 |
| M | Acciaio inox | 2 | 1 | 3 |
| K | Ghisa | 1 | 2 | 3 |
| N | Alluminio e Non-ferrosi | 1 | 2 | 3 |
| S | Leghe resistenti al calore/ Leghe di Titanio | 2 | 1 | 3 |
| Н | Materiali duri | 1 | 2 | 3 |

1 = 1^ Scelta / 2 = 2^ Scelta / 3 = 3^ Scelta



Tipo M